








01

Nichos FH


Nichos prefabricados de hormigón armado con acero corrugado y fibras de acero, para la realización de módulos de enterramientos en los cementerios.

Este modelo de nicho dispone de un rebaje frontal para la colocación de un sistema de numeración individual y un realce estético en las columnas. Disponen de agujeros para la evacuación de líquidos y gases cumpliendo con las normativas vigentes.


Diseñados para facilitar la colocación de lápidas decorativas por el interior y exterior del nicho, se pueden revestir de varios materiales para personalizar cada pabellón de nichos prefabricados según el entorno.




Alzado nicho central




Alzado nicho de inicio





Tapa nichos FH




Planta nicho central




Planta nicho inicio



Nicho central



Nicho inicio



02


Nichos FH doubles

Nichos prefabricados de hormigón para la realización de módulos de enterramiento, cuya característica principal es el aumento de medidas en relación al nicho individual que permite el enterramiento de dos féretros por unidad de módulo.



El sistema de colocación y ensamblaje permite su colocación en cualquier parte del pabellón de nichos prefabricados, pudiendo ser alternados o combinados bien al inicio del módulo prefabricado o en una columna intermedia.




Nicho doble central



Nicho doble inicio



Tapa nichos doubles




03

Nichos F-M-N 80 y 90


La modularidad de este sistema simplifica la ejecución de la obra, mejorando las condiciones higiénico sanitarias. Equipados con orificios de evacuación de líquidos y gases hacia las cámaras posteriores donde se ubica la cal viva o sosa cáustica y con chimeneas equipadas con filtro de carbón activo para lograr la filtración adecuada.

Las soleras de apoyo de todos los modelos de nichos están diseñadas con desnivel para facilitar la evacuación de líquidos. Sobre esta solera se colocan los módulos de hormigón que se ensamblan formando una estructura de mausoleo.


Nicho modelo F central



Nicho modelo M inicio fila par



Nicho modelo N inicio fila impar



	A	B
	Nicho F-M-N 80	Nicho F-M-N 90
Anchura interior	81 cm.	91 cm.
Altura interior	65 cm.	75 cm.
Profundidad interior	251 cm.	261 cm.
Tapa nichos	79x64 cm.	89x74 cm.

El transporte y montaje se realiza por personal cualificado que garantiza la correcta instalación de los módulos, con rapidez en la realización de la obra y ahorro de costes.

Nuestro departamento técnico y de calidad controla el proceso y asesora en la ejecución de cada solución para cada necrópolis.






04

Nichos TE


La característica principal del modelo TE es que está diseñado para adecuarse a obras con problemas de espacio, ya que reduce la anchura entre ejes hasta 88 cms. siendo la estructura más adecuada para rehabilitaciones sobre construcciones más antiguas.




Alzado nicho central




Tapa nichos TE





Planta nicho central




Planta nicho inicio




Alzado nicho inicio



Modelo grande



Modelo pequeño



05

Cubiertas prefabricadas

Cubiertas prefabricadas con pendiente para la evacuación del agua pluvial y provistas con goterón. Disponemos de dos modelos de cubierta a elegir en función del voladizo que se quiera realizar en el pabellón de nichos.

La terminación de la cubierta se realiza mediante la aplicación de un tratamiento anti goteras.





06


Pabellones Prefabricados

El concepto de pabellón de nichos prefabricados completo es simplificar y minimizar al máximo la ejecución de este tipo de obras en tiempo y costes.

El pabellón completo incluye la instalación de nichos prefabricados, revestimientos laterales, cubiertas prefabricadas con pendiente, relleno de cal viva en cámara posterior, chimeneas equipadas con filtro de carbón activo, sistema de numeración con cerámica y tapa de cierre frontal de los nichos, todo ello transportado y montado en obra con personal cualificado. Opcionalmente se pueden colocar lápidas decorativas.



Dos vertientes




Una vertiente

chimenea con filtro
de carbón activo

cubierta prefabricada
pendiente 1%

pared prefabricada
terminación lisa
o canto lavado




solera in situ

nicho
prefabricado

nicho
prefabricado

cámara



relleno de cal viva o sosa caústica





07


Columbarios / Osarios

Columbarios prefabricados de hormigón armado con acero corrugado y fibras de acero para la formación de módulos cuya finalidad es el depósito de materia orgánica, urnas cinerarias y restos óseos. Las soleras de apoyo de los columbarios no precisan de desnivel ni de sistemas de drenaje.


Disponen de sistema de numeración individual y resalte en columnas y tapas de cierre frontal.






Alzado columbario central



Alzado columbario inicio



Tapa columbario FH




08

Fosas




Fosas prefabricadas de hormigón, que forman un módulo multiplanta bajo el suelo, para uso individual o colectivo. Suministradas con juegos de tapas para las distintas alturas de fosas a colocar.

El relleno perimetral una vez montadas las fosas se debe realizar con gravas o zahorra artificial, para conseguir un correcto drenaje de las mismas y evitar empujes horizontales. Opcionalmente se puede coronar el módulo de fosas con una de mayor altura, dependiendo de las normativas constructivas de cada Comunidad Autónoma.

Sección longitudinal



Alzado sección




Accesorios

Sistema de numeración



Filtro de carbón activo



Chimenea



Cal viva



Detalles



Transporte




Montaje



Dpto. Calidad





Francisco Hernández S.L.[®]

OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA CALAMOCHA:

CTRA. SAGUNTO-BURGOS. KM 190
44200 CALAMOCHA (TERUEL)
Tel: 978 73 00 39 - Fax: 978 73 00 26

FÁBRICA UTRILLAS:

POLÍGONO INDUSTRIAL LOS LLANOS, PARCELA 13
44760 UTRILLAS (TERUEL)
Tel. 978 75 75 71 - Fax: 978 75 75 72

www.franciscohernandez.es
prefabricados@franciscohernandez.es • comercial@franciscohernandez.es

Delegaciones en:
Aragón, Castilla la Mancha, Castilla León, Madrid, Navarra y La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña.



C.P. Calamocha



C.P. Utrillas